


myRaumklang


Preisliste gültig ab 1. Juli 2022



 myRaumklang.de

Wir machen gute Akustik.

Akustik-Säule




Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de

- Mobiler, leichter und effektiver Schall-Absorber
- Individuell gestaltbar
- Bezug austauschbar
- In verschiedenen Höhen erhältlich
- Schnell und platzsparend aufgestellt

Höhe ↓	Kantenlänge ↓	Preis ↓
140	35 x 35	499
160	35 x 35	549
180	35 x 35	599
200	35 x 35	649

Akustik-Sitzelement



Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de

- Freistehende Elemente aus sitzstabilem Akustik-Schaum
- Geeignet als mobiles Sitzelement, Ablagefläche und Breitbandabsorber in einem
- In verschiedenen Formen, Größen und Farben erhältlich
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug aus Akustik-Woolfilz, Trevira CS oder Kunstleder



Preisangaben für Sitzelement als Quader

Kantenlänge (cm)

Höhe ↓	30x30	35x35	40x40	45x45	50x50
30	114	131	148	166	186
35	120	137	156	176	197
40	125	144	164	185	208
45	131	150	172	194	218
50	136	157	180	204	229

Preisangaben für Sitzelement rund

Durchmesser (cm)

Höhe ↓	30	35	40	45	50
30	114	131	148	166	186
35	120	137	156	176	197
40	125	144	164	185	208
45	131	150	172	194	218
50	136	157	180	204	229

Preisangaben für Sitzelement als Säule

Kantenlänge (cm)

Höhe ↓	40x40	45x45	50x40	50x45	50x50
100	276	313	315	334	352



Rechtliches

Der Besteller versichert, über die notwendigen Lizenzen und insbesondere Vervielfältigungsrechte hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Vorlage zu verfügen und den Auftragnehmer von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen.




Flammhemmende Ausführung

Die Akustik-Sitzelemente sind auch in einer Variante erhältlich, bei der alle Komponenten schwer entflammbar nach **DIN 4102 B1** zertifiziert sind.

Preis für die B1-Variante: zzgl. **20%**.

Akustik-Deckenwürfel



- Extrem effektiver und leichter Schall-Absorber
- Perfekt für große Räume mit hohen Decken
- Erhältlich in vier Größen, mit und ohne Bezug
- Inklusive Befestigungssystem (höhenverstellbar)
- Basotect vergilbt nicht unter Lichteinfluss

Infos zum Produkt finden Sie online auf www.myRaumklang.de




Akustik-Deckenwürfel mit Bezug

Kantenlänge	PU Schaum	Basotect® lichtgrau	Basotect® weiß
20 x 20 x 20	89	93	99
30 x 30 x 30	109	126	148
40 x 40 x 40	139	175	218
45 x 45 x 45	159	209	284

Akustik-Deckenwürfel ohne Bezug


Kantenlänge	Basotect® lichtgrau	Basotect® weiß
20 x 20 x 20	34	39
30 x 30 x 30	47	67
40 x 40 x 40	74	119
45 x 45 x 45	94	159

Akustik-Deckensegel



- Professioneller Breitbandabsorber
- Direkte Deckenmontage oder höhenverstellbare Befestigung möglich
- Brandschutzklasse DIN 4102 Class B1
- Öko-Tex® Standard 100
- Kein vergilben unter Lichteinfluss
- Gefertigt mit Dekor-Kante
- Erhältlich in den Farben weiß oder lichtgrau

Infos zum Produkt finden Sie online auf www.myRaumklang.de




Akustik-Deckensegel aus Basotect® weiß

Stärke ↓	50 x 50	50 x 100
8	51	82
10	59	97
12	66	112

Akustik-Deckensegel aus Basotect® lichtgrau


Stärke ↓	50 x 50	50 x 100
8	37	52
10	41	59
12	45	67

Akustik-Deckeneinleger



- Nutzen Sie die vorhandene Deckenfläche unauffällig als Absorber
- 62 x 62 cm Kantenlänge, passend für viele Kassetten-Decken
- In drei verschiedenen Stärken verfügbar
- Schwer entflammbar, dadurch neben Hitze entwickelnden Elementen wie z.B. Decken-Strahlern einsetzbar
- Auf Wunsch mit Akustik-Wollfilz oder Trevira CS beschichtet


Infos zum Produkt finden Sie online auf www.myRaumklang.de



Preisangaben für Akustik-Deckeneinleger

Stärke ↓	Basotect® lichtgrau	Basotect® weiß	mit Beschichtung
4	32	44	60
6	39	56	72
9	48	73	89

Akustik-Bild



Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de

- Ihr Wunschmotiv - gedruckt auf Akustikstoff
- optional mit hochwertigem Schattenfugen-Rahmen (schwarz oder weiß) aus lackiertem Holz
- Hinterlegt mit 3,5 cm Akustik-Schaum
- Aufgespannt auf Keilrahmen (ca. 4 cm Höhe)
- Gestalten Sie Ihr Akustik-Bild mit Ihrem eigenen Motiv
- Inkl. Aufhänger (flach, vormontiert)

Preisangaben für Akustik-Bild mit Wunschmotiv

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	85	94	103	112	121	130	139	148	157	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	255	264	273	282
	40	94	105	116	127	137	148	159	169	180	191	201	212	223	234	244	255	266	276	287	298	309	319	330
	50	103	116	128	141	153	166	178	191	203	216	228	240	253	265	278	290	303	315	328	340	353	365	378
	60	112	127	141	155	169	183	198	212	226	240	255	269	283	297	311	326	340	354	368	383	397	411	425
	70	121	137	153	169	185	201	217	233	249	265	281	297	313	329	345	361	377	393	409	425	441	457	473
	80	130	148	166	183	201	219	237	254	272	290	308	325	343	361	379	396	414	432	449	467	485	503	520
	90	139	159	178	198	217	237	256	276	295	315	334	354	373	393	412	432	451	471	490	510	529	549	568
	100	148	169	191	212	233	254	276	297	318	339	361	382	403	424	446	467	488	509	531	552	573	594	616
	110	157	180	203	226	249	272	295	318	341	364	387	410	433	456	479	502	525	548	571	594	617	640	663
	120	166	191	216	240	265	290	315	339	364	389	414	438	463	488	513	538	562	587	612	637	661	686	711
	130	175	201	228	255	281	308	334	361	387	414	440	467	493	520	546	573	599	626	652	679	705	732	759

Preisangaben für Akustik-Bild mit Wunschmotiv und Schattenfugen-Rahmen

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	171	190	208	226	245	263	281	300	318	337	355	373	392	410	428	447	465	483	502	520	538	557	575
	40	190	210	230	250	270	290	310	330	351	371	391	411	431	451	471	491	511	532	552	572	592	612	632
	50	208	230	252	274	296	317	339	361	383	405	427	449	470	492	514	536	558	580	602	624	645	667	689
	60	226	250	274	297	321	345	368	392	415	439	463	486	510	534	557	581	604	628	652	675	699	723	746
	70	245	270	296	321	346	372	397	422	448	473	499	524	549	575	600	626	651	676	702	727	752	778	803
	80	263	290	317	345	372	399	426	453	480	507	535	562	589	616	643	670	697	725	752	779	806	833	860
	90	281	310	339	368	397	426	455	484	513	542	570	599	628	657	686	715	744	773	802	831	859	888	917
	100	300	330	361	392	422	453	484	514	545	576	606	637	668	698	729	760	790	821	852	882	913	944	974
	110	318	351	383	415	448	480	513	545	578	610	642	675	707	740	772	804	837	869	902	934	967	999	1.031
	120	337	371	405	439	473	507	542	576	610	644	678	712	747	781	815	849	883	918	952	986	1.020	1.054	1.088
	130	355	391	427	463	499	535	570	606	642	678	714	750	786	822	858	894	930	966	1.002	1.038	1.074	1.109	1.145



Flammhemmende Ausführung

Das Akustik-Bild ohne Schattenfugen-Rahmen ist auch in einer Variante erhältlich, bei der alle Komponenten schwer entflammbar nach **DIN 4102 B1** zertifiziert sind.

Preis für die B1-Variante: zzgl. **50%**.



Bitte beachten


Bei der Schattenfugen-Variante gibt das Format Breite und Höhe des Bildes inkl. Rahmen an. Somit verkleinert sich das Motiv in Höhe und Breite um je 5 cm. Vom Motiv werden umlaufend ca. 5 cm über den Keilrahmen gezogen, die in der Frontalansicht wegfallen.



Rechtliches

Der Besteller versichert, über die notwendigen Lizenzen und insbesondere Vervielfältigungsrechte hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Vorlage zu verfügen und den Auftragnehmer von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen.

Akustik-Raumteiler



Infos zum Produkt finden Sie online auf www.myRaumklang.de

- Sorgt für eine akustische und optische Trennung
- Abschirmung von Lärmquellen
- Ideal fürs Büro
- Füllung mit 3,5 cm Akustik-Schaum
- Beidseitig bezogen und vernäht
- Zum Aufstellen und zum Abhängen geeignet



Flammhemmende Ausführung

Raumteiler und Infoboard sind auch in einer Variante erhältlich, bei der alle Komponenten schwer entflammbar nach **DIN 4102 B1** zertifiziert sind.

Preis für die B1-Variante: zzgl. **30%**.

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	97	108	118	128	138	148	158	168	178	189	199	209	219	229	239	249	260	270	280	290	300	310	320
	40	108	120	132	144	157	169	181	194	206	218	230	243	255	267	280	292	304	316	329	341	353	366	378
	50	118	132	147	161	175	190	204	219	233	248	262	277	291	305	320	334	349	363	378	392	407	421	435
	60	128	144	161	178	194	211	227	244	261	277	294	310	327	344	360	377	393	410	427	443	460	476	493
	70	138	157	175	194	213	232	250	269	288	307	325	344	363	382	400	419	438	457	475	494	513	532	550
	80	148	169	190	211	232	253	274	294	315	336	357	378	399	420	441	462	483	503	524	545	566	587	608
	90	158	181	204	227	250	274	297	320	343	366	389	412	435	458	481	504	527	550	573	596	619	642	665
	100	168	194	219	244	269	294	320	345	370	395	420	446	471	496	521	546	572	597	622	647	673	698	723
	110	178	206	233	261	288	315	343	370	397	425	452	479	507	534	562	589	616	644	671	698	726	753	780
	120	189	218	248	277	307	336	366	395	425	454	484	513	543	572	602	631	661	690	720	749	779	808	838
	130	199	230	262	294	325	357	389	420	452	484	515	547	579	610	642	674	705	737	769	800	832	864	895

Akustik-Infoboard



Infos zum Produkt finden Sie online auf www.myRaumklang.de

- Kombiniert visuelle Kommunikation mit Akustik-Optimierung
- Ihr Wunschemotiv - gedruckt auf Akustikstoff
- Unterschiedliche Motive auf Vorder- und Rückseite möglich
- Beidseitig bezogen und vernäht
- Stabiler Rahmen mit einer Füllung aus 3,5 cm Akustik-Schaum
- Zum Aufstellen oder zum Abhängen geeignet




Rechtliches

Der Besteller versichert, über die notwendigen Lizenzen und insbesondere Vervielfältigungsrechte hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Vorlage zu verfügen und den Auftragnehmer von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen.

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	133	143	153	164	174	184	195	205	215	225	236	246	256	267	277	287	297	308	318	328	338	349	359
	40	143	156	168	181	193	206	218	231	243	255	268	280	293	305	318	330	343	355	368	380	393	405	418
	50	153	168	183	197	212	227	242	256	271	286	300	315	330	344	359	374	388	403	418	432	447	462	476
	60	164	181	197	214	231	248	265	282	299	316	333	349	366	383	400	417	434	451	468	485	501	518	535
	70	174	193	212	231	250	269	289	308	327	346	365	384	403	422	441	460	479	499	518	537	556	575	594
	80	184	206	227	248	269	291	312	333	355	376	397	418	440	461	482	504	525	546	568	589	610	631	653
	90	195	218	242	265	289	312	336	359	382	406	429	453	476	500	523	547	570	594	617	641	664	688	711
	100	205	231	256	282	308	333	359	385	410	436	462	487	513	539	565	590	616	642	667	693	719	744	770
	110	215	243	271	299	327	355	382	410	438	466	494	522	550	578	606	634	661	689	717	745	773	801	829
	120	225	255	286	316	346	376	406	436	466	496	526	556	587	617	647	677	707	737	767	797	827	857	888
	130	236	268	300	333	365	397	429	462	494	526	559	591	623	656	688	720	753	785	817	849	882	914	946

Akustik-Paneel




Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de

- Stabiler Rahmen mit Füllung aus 3,5 cm Akustik-Schaum
- Mit Bezug aus Akustik-Wollfilz oder Trevira CS zusätzlich als Pinnwand nutzbar
- Einfache Montage – zum Aufhängen wie ein Bild, inkl. Zackenaufhänger
- Farben und Größe frei kombinierbar
- Textiles Deko-Element und Absorber in einem Produkt


		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	78	87	96	105	114	123	131	140	149	158	167	176	185	194	202	211	220	229	238	247	256	265	273
	40	87	98	108	119	130	140	151	161	172	183	193	204	214	225	236	246	257	267	278	289	299	310	320
	50	96	108	121	133	145	158	170	182	195	207	219	232	244	256	269	281	293	306	318	330	343	355	368
	60	105	119	133	147	161	175	189	203	217	232	246	260	274	288	302	316	330	344	358	372	386	400	415
	70	114	130	145	161	177	193	209	224	240	256	272	288	303	319	335	351	367	382	398	414	430	446	462
	80	123	140	158	175	193	210	228	245	263	280	298	316	333	351	368	386	403	421	438	456	473	491	509
	90	131	151	170	189	209	228	247	266	286	305	324	344	363	382	401	421	440	459	478	498	517	536	556
	100	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434	455	477	498	519	540	561	582	603
	110	149	172	195	217	240	263	286	308	331	354	377	399	422	445	468	490	513	536	559	581	604	627	650
	120	158	183	207	232	256	280	305	329	354	378	403	427	452	476	501	525	550	574	599	623	648	672	697
130	167	193	219	246	272	298	324	350	377	403	429	455	482	508	534	560	586	613	639	665	691	717	744	

Akustik-Hexagons



Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de

- Die kreative und ästhetische Alternative zu normalen Absorbern
- Effektive Schall-Absorption bereits ab 200 Hz
- Basotect® Akustik-Schaumstoff mit Brandschutzklasse B1, schwer entflammbar
- Hochwertige und pflegeleichte Beschichtung aus Akustik-Wollfilz oder Trevira CS
- Erhältlich in drei Größen und drei Stärken
- Selbstklebend zur direkten Anbringung an Wand und Decke



Preisangaben für **Akustik-Hexagons**

Stärke ↓	Durchmesser 20	Durchmesser 30	Durchmesser 45
3	13	23	40
6	18	33	49
9	24	48	74




Flammhemmende Ausführung

Das Akustik-Paneel ist auch in einer Variante erhältlich, bei der alle Komponenten schwer entflammbar nach **DIN 4102 B1** zertifiziert sind.

Preis für die B1-Variante: zzgl. **50%**.

Akustik-Wall-Art



Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de

- Ihr Wunschdesign zur Raumklang-Optimierung
- Elemente treten plastisch hervor
- Aus Basotect®, weiß, beschichtet mit Akustik-Wollfilz, Trevira CS oder Kunstleder
- Wird zum Anbringen direkt auf die Wand geklebt, stark selbstklebend ausgerüstet
- Inkl. Schablone und Anleitung zur unkomplizierten Montage



Preisangaben für **Akustik-Wall-Art** mit einer Tiefe von **3 cm**

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	87	92	98	104	109	115	120	126	132	137	143	148	154	160	165	171	176	182	188	193	199	204	293
	40	92	100	107	115	122	130	137	145	152	160	167	175	182	190	197	204	297	310	323	337	350	364	377
	50	98	107	117	126	135	145	154	163	173	182	191	201	293	310	327	343	360	377	394	410	427	444	461
	60	104	115	126	137	148	160	171	182	193	204	303	323	343	364	384	404	424	444	464	484	504	524	544
	70	109	122	135	148	162	175	188	201	300	323	347	370	394	417	441	464	487	511	534	558	581	605	628
	80	115	130	145	160	175	190	204	310	337	364	390	417	444	471	497	524	551	578	605	631	658	685	712
	90	120	137	154	171	188	204	313	343	374	404	434	464	494	524	554	585	615	645	675	705	735	765	796
	100	126	145	163	182	201	310	343	377	410	444	477	511	544	578	611	645	678	712	745	779	812	846	879
	110	132	152	173	193	300	337	374	410	447	484	521	558	595	631	668	705	742	779	816	853	889	926	963
	120	137	160	182	204	323	364	404	444	484	524	564	605	645	685	725	765	806	846	886	926	966	1.007	1.047
	130	143	167	191	303	347	390	434	477	521	564	608	652	695	739	782	826	869	913	956	1.000	1.043	1.087	1.130


Preisangaben für **Akustik-Wall-Art** mit einer Tiefe von **6 cm**

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	92	99	106	113	120	127	135	142	149	156	163	171	178	185	192	199	206	214	221	228	235	242	333
	40	99	108	118	127	137	147	156	166	175	185	194	204	214	223	233	242	336	352	367	383	398	414	429
	50	106	118	130	142	154	166	178	190	202	214	226	238	333	352	371	391	410	429	449	468	488	507	526
	60	113	127	142	156	171	185	199	214	228	242	344	367	391	414	437	460	484	507	530	553	577	600	623
	70	120	137	154	171	187	204	221	238	340	367	395	422	449	476	503	530	557	584	612	639	666	693	720
	80	127	147	166	185	204	223	242	352	383	414	445	476	507	538	569	600	631	662	693	724	755	786	817
	90	135	156	178	199	221	242	356	391	426	460	495	530	565	600	635	670	704	739	774	809	844	879	914
	100	142	166	190	214	238	352	391	429	468	507	546	584	623	662	701	739	778	817	856	894	933	972	1.011
	110	149	175	202	228	340	383	426	468	511	553	596	639	681	724	766	809	852	894	937	980	1.022	1.065	1.107
	120	156	185	214	242	367	414	460	507	553	600	646	693	739	786	832	879	925	972	1.018	1.065	1.111	1.158	1.204
	130	163	194	226	344	395	445	495	546	596	646	697	747	797	848	898	949	999	1.049	1.100	1.150	1.200	1.251	1.301

Preisangaben für **Akustik-Wall-Art** mit einer Tiefe von **9 cm**

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	96	105	114	123	131	140	149	158	166	175	184	193	201	210	219	228	236	245	254	263	271	280	372
	40	105	117	128	140	152	163	175	187	198	210	222	233	245	257	268	280	376	394	412	429	447	464	482
	50	114	128	143	158	172	187	201	216	230	245	260	274	372	394	416	438	460	482	504	526	548	570	592
	60	123	140	158	175	193	210	228	245	263	280	385	412	438	464	491	517	544	570	596	623	649	675	702
	70	131	152	172	193	213	233	254	274	381	412	442	473	504	535	566	596	627	658	689	719	750	781	812
	80	140	163	187	210	233	257	280	394	429	464	500	535	570	605	640	675	711	746	781	816	851	887	922
	90	149	175	201	228	254	280	398	438	478	517	557	596	636	675	715	755	794	834	873	913	953	992	1.032
	100	158	187	216	245	274	394	438	482	526	570	614	658	702	746	790	834	878	922	966	1.010	1.054	1.098	1.142
	110	166	198	230	263	381	429	478	526	574	623	671	719	768	816	865	913	961	1.010	1.058	1.107	1.155	1.203	1.252
	120	175	210	245	280	412	464	517	570	623	675	728	781	834	887	939	992	1.045	1.098	1.151	1.203	1.256	1.309	1.362
	130	184	222	260	385	442	500	557	614	671	728	785	843	900	957	1.014	1.071	1.129	1.186	1.243	1.300	1.357	1.415	1.472

Akustik-Pad



Infos zum Produkt
finden Sie online auf
www.myRaumklang.de


















- Grundplatte (Holz) mit 3 cm Akustik-Schaum
- Bezug aus Akustik-Wollfilz, Trevira CS oder Kunstleder oder individuellem Fotodruck
- Kann direkt verschraubt oder mit Klettband montiert werden
- Ideal zur Verkleidung von Schrankwänden oder Wandflächen

		Breite (in cm)																						
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (in cm)	30	70	80	89	98	108	117	126	136	145	154	164	173	183	192	201	211	220	229	239	248	257	267	276
	40	80	91	103	115	126	138	150	161	173	185	196	208	220	231	243	255	267	278	290	302	313	325	337
	50	89	103	117	131	145	159	173	187	201	215	229	243	257	271	285	299	313	327	341	355	369	383	397
	60	98	115	131	147	164	180	196	213	229	245	262	278	294	311	327	343	360	376	392	409	425	441	458
	70	108	126	145	164	182	201	220	238	257	276	294	313	332	350	369	388	406	425	444	462	481	500	518
	80	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432	453	474	495	516	537	558	579
	90	126	150	173	196	220	243	266	290	313	336	360	383	406	429	453	476	499	523	546	569	593	616	639
	100	136	161	187	213	238	264	290	315	341	367	392	418	443	469	495	520	546	572	597	623	649	674	700
	110	145	173	201	229	257	285	313	341	369	397	425	453	481	509	537	565	593	621	649	677	704	732	760
	120	154	185	215	245	276	306	336	367	397	427	457	488	518	548	579	609	639	669	700	730	760	791	821
130	164	196	229	262	294	327	360	392	425	457	490	523	555	588	621	653	686	718	751	784	816	849	882	

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Einheit	UVP
Selbstklebender Nagel von tesa®	tesa® Verstellbarer Klebenagel für Tapeten und Putz (2 kg)	2er-Set	8,99
Klebe-Magnet-Befestigungsset	Set zur einfachen Montage von Deckensegel direkt an der Decke.	4er-Set	13,00
	Set zur einfachen Montage von Deckensegel direkt an der Decke.	6er-Set	15,00
	Set zur einfachen Montage von Deckensegel direkt an der Decke.	24er-Set	50,00
Edelstahl-Abhängung (höhenverstellbar)	Für Deckensegel, die mit Abstand unter der Decke angebracht werden.	4er-Set	30,00
Edelstahl-Abhängung (höhenverstellbar)	Für Infoboard und Raumteiler.	2er-Set	30,00
Standfüße	Passend für Infoboard und Raumteiler.	2er-Set	60,00
Magnet-Abhängung (höhenverstellbar)	Für Deckensegel, die mit Abstand unter der Decke angebracht werden.	4er-Set	40,00
OTTOSEAL® Brandschutz-Silikon für Basotect®	Neutral vernetzender IK-Silicon-Dichtstoff, schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.	310 ml	14,99
Sprühkleber für Akustik-Schaumstoff	Entwickelt für dauerhafte, extra starke Verklebungen von rauen Oberflächen.	500 ml Dose	12,99
Doppelseitiges Klebeband für Schaumstoffe	Auf das Verkleben von Schaumstoffen abgestimmt, höheren Kleberanteil.	25 m Rolle	9,99
Akustik-Simulations-Set	Tafeln zur Simulation der akustischen Wirkung der myRaumklang-Produkte.	16er-Set	99,00
Noppenschäum-Platten		siehe Schaumstoff-Preisliste	
Pyramidenschäum-Platten		siehe Schaumstoff-Preisliste	
Basotect®-Tafeln		siehe Schaumstoff-Preisliste	

Venedig diese Farben sind verfügbar

				
porzellan 81	bisquit 92	sand 03	sesam 02	kiesel 87
				
stone 91	pfeffer 94	muskat 32	tabak 93	kürbis 75
				
erdbeer 78	karambole 14	racing green 85	aluminium 07	granit 99
				
rauchquarz 27	graphit 80	turquoise 71	petrol 96	tintenblau 72
				
lavendel 90	brick 67	curry 66	khaki 52	mint 11
				
magenta 89				

Zusammensetzung

100% Polyester

Technische Daten

Gewicht pro m²: 347 g/m² +/- 5%

Gewicht pro lfm: 485 g/lfm +/- 5%

Nutzbreite: ca. 140 cm

Reinigen und Waschen

Waschbar bei 30° C, nicht bügeln,
nicht Trockner-geeignet, nicht bleichen

Testergebnisse

Scheuerprüfung: 50.000 Umdrehungen

Martindale: EN ISO 12947-1+2

Pilling Test: EN ISO 12945-2: 4

Lichtechtheit: EN ISO 105-B02: 4

Reibechtheit: EN ISO 105-X12:
trocken: 4-5,
nass: 4-5

Bedingt durch den Druck bzw. die Darstellung
am Bildschirm kann es zu Farbabweichungen
kommen.

pro lfm **39,90**



Akustik-Wollfilz diese Farben sind verfügbar



anthrazitgrau 10002



verkehrsgrau 10003



eisengrau 10004



terrabraun 10008



purpurviolett 10012



verkehrsblau 10014



terrakotta 10015



taubenblau 10016



kieselgrau 10017



wasserblau 10018



rotlila 10019



pink 10020




braunbeige 10021



blassbraun 10022




graphitschwarz 10023



dunkelviolett 10037



dunkelbraun 10025



perlweiß 10026



maigrün 10027



feuerrot 10028




beige 10029



türkisblau 10030



schwarzoliv 10031



lichtgrau 10032



rotorange 10033




flaschengrün 10024



weinrot 10035




bordeauxviolett 10036



ginstergelb 10063



moosgrün 10052




zementgrau 10046



rotviolett 10034




flieder 10039




telegrau 10049




weißgrün 10042




blassgrün 10043




pastellblau 10044




minttürkis 10045




altrosa 10041




saphirblau 10048



nachtblau 10047



pastellviolett 10038



blaulila 10040

Zusammensetzung
70% Wolle, 20% Polyester,
5% Polyamid, 5% Polyacryl

Technische Daten

Gewicht pro m ² :	325 g/m ² ± 5%
Gewicht pro lfm:	490 g/lfm ± 5%
Nutzbreite ca.:	145 cm ± 2cm











































Testergebnisse

Scheuerprüfung: 40.000 Umdrehungen
Martindale EN ISO 12.947/2-98 Pilling Test
(EN ISO 12945-2): 3-4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 4-5
Reibechtheit (EN ISO 105-X12): trocken 4-5,
nass 4
schwer entflammbar gemäß EN 1021-1
und EN 1021-2

Bedingt durch den Druck bzw. die Darstellung
am Bildschirm kann es zu Farbabweichungen
kommen.

pro lfm **69,90**

Trevira CS diese Farben sind verfügbar

				
schwarzrot 14502	braunrot 14503	karminrot 14504	himbeerrot 14505	korallenrot 14501
				
beigerot 15504	hellrosa 15505	verkehrspurpur 15503	signalviolett 15502	rotblau 15501
				
beigebraun 13501	gelborange 13503	ockergelb 13502	pastellgelb 13504	sandgelb 13506
				
currygelb 13508	hellelfenbein 11501	elfenbein 13505	achatgrau 11502	beigegräu 11503
				
platingrau 11504	umbragrau 12501	rehbraun 12502	kupferbraun 12503	mahagonibraun 12504
				
graubraun 12505	graublau 16508	braunlila 16507	graphitgrau 18030	granitgrau 18504
				
violettblau 16506	brillantblau 16504	himmelblau 16503		
				
capriblau 16505	lichtblau 16502	grasgrün 16501		
				
grünbeige 17503	schilfgrün 17504	gelbgrün 17502		
				
smaragdgrün 17501	silbergräu 18501	dunkelgräu 18502		

Zusammensetzung

100% Polyester Trade Mark TREVIRA CS

Technische Daten

Gewicht pro m ² :	250 g/m ² ± 5 %
Gewicht pro lfm:	350 g/m ² ± 5 %
Breite ca:	140 cm ± 2 %

Testergebnisse

Scheuertouren:	70000 ± 10 %
Martindale ISO 12947-2	
Lichteichtheit (ISO 105-B02):	6
Reibechtheit (ISO 105-X12):	4/5
Pilling (2000 scheuertouren):	5
ISO 12945-2	


Brandschutznorm (Auszug)

DIN 4102 Class B1 | EN 1021-1 & 2
EN 13773 Class 1 | OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TRI

Bedingt durch den Druck bzw. die Darstellung am Bildschirm kann es zu Farbabweichungen kommen.

pro lfm **69,90**





Viele weitere Informationen zu den Akustik-Elementen finden Sie im Internet unter www.myRaumklang.de

Hier haben wir für Sie weitere Produktfotos, Anwendungsbeispiele, Montage-Anleitungen, Tipps und Tricks und vieles mehr hinterlegt.

Haben Sie Fragen zu den Akustik-Elementen?

Auf www.myRaumklang.de finden Sie mit Sicherheit Antworten auf viele Ihrer Fragen rund um unsere Produkte.

Servicetelefon
0931 - 359799-10

Email
info@myraumklang.de

myRaumklang ist eine Marke der
Schaumstoffe Wilfried Wegerich GmbH
Max-Mengeringhausen-Str. 19-21
97084 Würzburg

Geschäftsführer
Markus Wegerich
Amtsgericht Würzburg HRB 1470
USt-IdNr.: DE 134 179 042

